

PROGETTO

PAVIMENTI & RIVESTIMENTI



Per aggiornamenti prodotti e informazioni sui layout
del **PROGETTO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI**

SCANSIONA il QR CODE o visita il sito!



Pavimenti Linea Sunex

Pavimenti laminati da 8 mm, bisellati, con classe di resistenza e di calpestio AC3 / 31. I pavimenti della linea Sunex hanno una buona resistenza, sono ideale per esigenze di uso residenziale elevato e uso commerciale moderato. Tutte le linee di pavimentazioni Forma sono di facile installazione con pratico incastro.

PESO CONFEZIONE: 16 Kg - n°60 CONFEZIONI A BANCALE



BRONZ OAK



ARTICOLO	CODICE EAN	DECORO	DIMENSIONI mm Doga	CONFEZIONE	Min. lmb
FS94959	8696681021148	BRONZ OAK	1205x197x8	10 pezzi - 2,374 mq	1 conf.

Battiscopa consigliato: **BM148NCH - NOCE CHIARO**



GREY OAK



ARTICOLO	CODICE EAN	DECORO	DIMENSIONI mm Doga	CONFEZIONE	Min. lmb
FS95093	8696681020929	GREY OAK	1205x197x8	10 pezzi - 2,374 mq	1 conf.

Battiscopa consigliato: **BM148RGC - ROVERE GRIGIO CHIARO**



GREY WALNUT



ARTICOLO	CODICE EAN	DECORO	DIMENSIONI mm Doga	CONFEZIONE	Min. lmb
FS93681	8696681020882	GREY WALNUT	1205x197x8	10 pezzi - 2,374 mq	1 conf.

Battiscopa consigliato: **BM148RGB - ROVERE BIANCO**

Pavimenti Linea Sunex



SAHRA OAK



ARTICOLO	CODICE EAN	DECORO	DIMENSIONI mm Doga	CONFEZIONE	Min. Imb
FS95010	8696681021162	SAHRA OAK	1205x197x8	10 pezzi - 2,374 mq	1 conf.

Battiscopa consigliato: **BM148RV - ROVERE**



SATEN OAK



ARTICOLO	CODICE EAN	DECORO	DIMENSIONI mm Doga	CONFEZIONE	Min. Imb
FS94961	8696681020905	SATEN OAK	1205x197x8	10 pezzi - 2,374 mq	1 conf.

Battiscopa consigliato: **BM148RB - ROVERE BEIGE**



Pavimenti Linea Urban

Pavimenti laminati da 8 mm, bisellati, con classe di resistenza e di calpestio AC4 / 32. I pavimenti della linea Urban sono molto resistenti, ideali per esigenze di uso residenziale elevato e uso commerciale medio.

Tutte le linee di pavimentazioni Forma sono di facile installazione con pratico incastro.

PESO CONFEZIONE: 13,90 Kg - n°60 CONFEZIONI A BANCALE



LOS ANGELES



ARTICOLO	CODICE EAN	DECORO	DIMENSIONI mm Doga	CONFEZIONE	Min. lmb
FU94715	8696681023746	LOS ANGELES	1205x197x8	8 pezzi - 1,899 mq	1 conf.

Battiscopa consigliato: **BM148RGB - ROVERE BIANCO**

Pavimenti Linea Urban




PEKING



ARTICOLO	CODICE EAN	DECORO	DIMENSIONI mm Doga	CONFEZIONE	Min. Imb
FU94964	8696681018629	PEKING	1205x197x8	8 pezzi - 1,899 mq	1 conf.

Battiscopa consigliato: **BM148RV - ROVERE**



CHICAGO



ARTICOLO	CODICE EAN	DECORO	DIMENSIONI mm Doga	CONFEZIONE	Min. Imb
FU95091	8696681023692	CHICAGO	1205x197x8	8 pezzi - 1,899 mq	1 conf.

Battiscopa consigliato: **BM148RB - ROVERE BEIGE**



SHANGHAI



ARTICOLO	CODICE EAN	DECORO	DIMENSIONI mm Doga	CONFEZIONE	Min. lmb
FU94966	8696681022329	SHANGHAI	1205x197x8	8 pezzi - 1,899 mq	1 conf.

Battiscopa consigliato: **BM148RGR - ROVERE GRIGIO**



MOSKOVA



ARTICOLO	CODICE EAN	DECORO	DIMENSIONI mm Doga	CONFEZIONE	Min. lmb
FU96679	8696681023579	MOSKOVA	1205x197x8	8 pezzi - 1,899 mq	1 conf.

Battiscopa consigliato: **BM148RGB - ROVERE BIANCO**

Pavimenti Linea Urban



TOKYO



ARTICOLO	CODICE EAN	DECORO	DIMENSIONI mm Doga	CONFEZIONE	Min. Imb
FU95544	8696681022275	TOKYO	1205x197x8	8 pezzi - 1,899 mq	1 conf.

Battiscopa consigliato: **BM148RS - ROVERE SABBIA**



JAWA



ARTICOLO	CODICE EAN	DECORO	DIMENSIONI mm Doga	CONFEZIONE	Min. Imb
FU99950	8696681026921	JAWA	1205x197x8	8 pezzi - 1,899 mq	1 conf.

Battiscopa consigliato: **BM148RGS - ROVERE GRIGIO SCURO**



GENOVA



ARTICOLO	CODICE EAN	DECORO	DIMENSIONI mm Doga	CONFEZIONE	Min. lmb
FU98457	8696681021681	GENOVA	1205x197x8	8 pezzi - 1,899 mq	1 conf.

Battiscopa consigliato: BM148RB - ROVERE BEIGE

Legenda Pavimentazioni Forma

CLASSE RESISTENZA	UTILIZZO PALCHETTO	CLASSE CALPESTIO	UTILIZZO PALCHETTO
	RESIDENZIALE ALTO COMMERCIALE MODERATO		RESIDENZIALE ALTO COMMERCIALE MODERATO
	RESIDENZIALE ALTO COMMERCIALE MEDIO		RESIDENZIALE ALTO COMMERCIALE MEDIO
	BLUE ANGEL Il Blue Angel è una certificazione tedesca per i prodotti e servizi che hanno aspetti ecosostenibili.		RESIDENZIALE ALTO COMMERCIALE MEDIO
	TRATTAMENTO SUPERFICIALE ANTIBATTERICO		STRATO INFERIORE CON TAPPETINO INTEGRATO EVA 1 MM
	SPESORE PANNELLI		STRATO SUPERIORE 0,3 - 0,5 MM
	GARANZIA		PANNELLO CON BISELLATURA SU 4 LATI
			DECORO A REGISTRO

Pavimenti Linea Prime



Pavimenti laminati spessore 8 mm, bisellati, con classe di resistenza e di calpestio AC4 / 32. I pavimenti della linea Prime sono molto resistenti, ideali per esigenze di uso residenziale elevato e uso commerciale medio. Tutte le linee di pavimentazioni Forma sono di facile installazione con pratico incastro.

PESO CONFEZIONE: 14 Kg - n°60 CONFEZIONI A BANCALE



ERASMUS



ARTICOLO	CODICE EAN	DECORO	DIMENSIONI mm Doga	CONFEZIONE	Min. Imb
FP96673	8696681023968	ERASMUS	1205x193x8	8 pezzi - 1,86 mq	1 conf.

Battiscopa consigliato: **BM148RGR - ROVERE GRIGIO**



RIALTO



ARTICOLO	CODICE EAN	DECORO	DIMENSIONI mm Doga	CONFEZIONE	Min. lmb
FP96674	8696681023951	RIALTO	1205x193x8	8 pezzi - 1,86 mq	1 conf.

Battiscopa consigliato: **BM148RS - ROVERE SABBIA**




BOSPHORUS



ARTICOLO	CODICE EAN	DECORO	DIMENSIONI mm Doga	CONFEZIONE	Min. lmb
FP96675	8696681023937	BOSPHORUS	1205x193x8	8 pezzi - 1,86 mq	1 conf.

Battiscopa consigliato: **BM148RR - ROVERE RUSTICO**

Pavimenti Linea Prime



MOSTAR



ARTICOLO	CODICE EAN	DECORO	DIMENSIONI mm Doga	CONFEZIONE	Min. lmb
FP96676	8696681023944	MOSTAR	1205x193x8	8 pezzi - 1,86 mq	1 conf.

Battiscopa consigliato: **BM148RGC - ROVERE GRIGIO CHIARO**




AKASHI



ARTICOLO	CODICE EAN	DECORO	DIMENSIONI mm Doga	CONFEZIONE	Min. lmb
FP96677	8696681023913	AKASHI	1205x193x8	8 pezzi - 1,86 mq	1 conf.

Battiscopa consigliato: **BM148RGS - ROVERE GRIGIO SCURO**



GOLDEN GATE



ARTICOLO	CODICE EAN	DECORO	DIMENSIONI mm Doga	CONFEZIONE	Min. lmb
FP96678	8696681023920	GOLDEN GATE	1205x193x8	8 pezzi - 1,86 mq	1 conf.

Battiscopa consigliato: **BM148RN - ROVERE NATURE**

Legenda Pavimentazioni Forma

CLASSE RESISTENZA	UTILIZZO PALCHETTO	CLASSE CALPESTIO	UTILIZZO PALCHETTO
	RESIDENZIALE ALTO COMMERCIALE MODERATO		RESIDENZIALE ALTO COMMERCIALE MODERATO
	RESIDENZIALE ALTO COMMERCIALE MEDIO		RESIDENZIALE ALTO COMMERCIALE MEDIO
	BLUE ANGEL Il Blue Angel è una certificazione tedesca per i prodotti e servizi che hanno aspetti ecosostenibili.		STRATO INFERIORE CON TAPPETINO INTEGRATO EVA 1 MM
	TRATTAMENTO SUPERFICIALE ANTIBATTERICO		STRATO SUPERIORE 0,3 - 0,5 MM
	SPESORE PANNELLI		PANNELLO CON BISELLATURA SU 4 LATI
	GARANZIA		DECORO A REGISTRO

Pavimento SPC - doghe

Pavimenti in SPC spessore 5 mm, bisellati sui 4 lati, con tappetino sottopavimento da 1mm integrato. I pavimenti della linea sono estremamente resistenti, adatti all' esigenze di uso residenziale elevato e uso commerciale moderato. Ideali per tutta la casa, in particolare per cucina e bagno.

PESO CONFEZIONE: 22,30 Kg - n°45 CONFEZIONI A BANCALE



**OAK
WINTER**



ARTICOLO	CODICE EAN	DECORO	DIMENSIONI mm Doga	CONFEZIONE	Min. Imb
SPC2140	4895216577042	OAK WINTER	1235x178x5	12 pezzi - 2,64 mq	1 conf.



**OAK
DESERT**



**15 ANNI
GARANZIA
USO PRIVATO**

ARTICOLO	CODICE EAN	DECORO	DIMENSIONI mm Doga	CONFEZIONE	Min. lmb
SPC1862	4895216549001	OAK DESERT	1235x178x5	12 pezzi - 2,64 mq	1 conf.



**OAK
NATURAL**



**15 ANNI
GARANZIA
USO PRIVATO**

ARTICOLO	CODICE EAN	DECORO	DIMENSIONI mm Doga	CONFEZIONE	Min. lmb
SPC1632	4895216548943	OAK NATURAL	1235x178x5	12 pezzi - 2,64 mq	1 conf.

Pavimento SPC - doghe



OAK SAND

ARTICOLO	CODICE EAN	DECORO	DIMENSIONI mm Doga	CONFEZIONE	Min. Imb
SPC2251	4895216548929	OAK SAND	1235x178x5	12 pezzi - 2,64 mq	1 conf.



OAK AUTUMN

ARTICOLO	CODICE EAN	DECORO	DIMENSIONI mm Doga	CONFEZIONE	Min. Imb
SPC058	4895216548974	OAK AUTUMN	1235x178x5	12 pezzi - 2,64 mq	1 conf.



PESO CONFEZIONE: 21,47 Kg - n°42 CONFEZIONI A BANCALE





**LIGHT
GREY**



**15 ANNI
GARANZIA
USO PRIVATO**

ARTICOLO	CODICE EAN	DECORO	DIMENSIONI mm Piastella	CONFEZIONE	Min. lmb
SPC1650	4895216571729	LIGHT GREY	600x300x5	15 pezzi - 2,70 mq	1 conf.



**MEDIUM
GREY**



**15 ANNI
GARANZIA
USO PRIVATO**

ARTICOLO	CODICE EAN	DECORO	DIMENSIONI mm Piastella	CONFEZIONE	Min. lmb
SPC2460	4895216571712	MEDIUM GREY	600x300x5	15 pezzi - 2,70 mq	1 conf.

Tappetini Sotto Pavimento



TAPPETINO THERMO ACQUA STOP

Strato isolante da posizionare sotto parquet e laminato. Realizzato in XPS-PET è adatto al riscaldamento a pavimento. dotato di barriera vapore.



ARTICOLO	CODICE EAN	DIM. mm	CONFEZ.	Min.lmb.
799208	5905167799208	1180x5100 spess. 1,6	pieghevole 6 mq	1



TAPPETINO EXTRA ACQUA STOP

Strato isolante da posizionare sotto parquet in laminato. Realizzato in XPS-PET è adatto alla compensazione sottofondi, riscaldamento a pavimento, barriera vapore.



ARTICOLO	CODICE EAN	DIM. mm	CONFEZ.	Min.lmb.
807262	5905167807262	1180x5100 spess. 3	pieghevole 6 mq	1



SCHIUMA DI POLIETILENE

GUAINA IN POLIETILENE ESPANSO

Strato di schiuma di polietilene a bassa densità.

ARTICOLO	CODICE EAN	DIM. mm	CONFEZ.	Min.lmb.
GUAINAP	8018659590027	1x25 metri spess. 2	rotolo 25 mq	1
GUAINAD1	8018659050187	1,20x125 metri spess. 2	rotolo 150 mq	1



TAPPETINO LIGHT FLEX

Strato isolante da posizionare sotto parquet e laminato. Realizzato in XPS è adatto alla compensazione sottofondi, riscaldamento a pavimento.



ARTICOLO	CODICE EAN	DIM. mm	CONFEZ.	Min.lmb.
795378	5905167795378	1100x18200	rotolo 20 mq	1




TAPPETINO ACQUA STOP FLEX

Strato isolante da posizionare sotto parquet e laminato, realizzato in xps-pet è adatto alla compensazione dei sottofondi, riscaldamento a pavimento, barriera vapore e acqua-stop



ARTICOLO	CODICE EAN	DIM. mm	CONFEZ.	Min.lmb.
748848	5905167748848	1100x13640	rotolo 15 mq	1



TAPPETINO VINYL SMART

Strato isolante da posizionare sotto pavimenti in SPC e LVT. Realizzato in XPSHD-PET è adatto alla compensazione dei sottofondi, riscaldamento a pavimento, barriera vapore e sistema acqua-stop.



ARTICOLO	CODICE EAN	DIM. mm	CONFEZ.	Min.lmb.
849156	5905167849156	1180x8500	pieghevole 10 mq	1



NASTRO PER SOTTO PAVIMENTO

Per sottopavimenti in rotolo sprovvisi di nastro. Mantiene le caratteristiche dell'Acquastop e facilita il posizionamento del laminato tenendo fermo il sottopavimento.

ARTICOLO	CODICE EAN	DIM	Min.lmb.
698778	5905167698778	L 25 m H 5 cm	5



Battiscopa Linea Forma



MDF rivestito




h.80 - spess. 14
lung. 2400 mm



BATTISCOPA h.80

	FINITURA	ARTICOLO	CODICE BARRE	Min.Imb.
	BIANCO	BM148BN	 8018659081518	10
	CILIEGIO	BM148CL	 8018659081525	10
	NOCE CHIARO	BM148NCH	 8018659081532	10
	NOCE SCURO	BM148NSC	 8018659081549	10
	ROVERE	BM148RV	 8018659081556	10
	ROVERE BEIGE	BM148RB	 8018659081228	10
	ROVERE GRIGIO	BM148RGR	 8018659081563	10
	ROVERE BIANCO	BM148RGB	 8018659081235	10
	ROVERE GRIGIO CHIARO	BM148RGC	 8018659081242	10
	ROVERE GRIGIO SCURO	BM148RGS	 8018659081259	10
	ROVERE NATURE	BM148RN	 8018659081280	10
	ROVERE RUSTICO	BM148RR	 8018659081266	10
	ROVERE SABBIA	BM148RS	 8018659081273	10

Pannello da rivestimento con scanalature da 4 mm e doghe da 29 mm. Supporto in mdf nero nobilitato finitura tinta legno. Retro pannello controplaccato. Pannello etichettato singolarmente confezionato a 4 pezzi in termoretraibile.



MDF nero
Nobilitato finitura tinta Legno



Pannello 1420/2840x290 mm
Spess. 10mm
Scanalatura 4 mm
Doghe 28 mm



Etichettato singolarmente
Confezione 4 pannelli



PANNELLO 3D - ROVERE NATURALE

ARTICOLO	CODICE EAN	LUNGHEZZA	Min.lmb.
PAD283R	8018659092958	2840X290 spess. 10 mm	4 pezzi
PAD143R	8018659093610	1420X290 spess. 10 mm	4 pezzi



PANNELLO 3D - ROVERE GRIGIO

ARTICOLO	CODICE EAN	LUNGHEZZA	Min.lmb.
PAD283RG	8018659092965	2840X290 spess. 10 mm	4 pezzi
PAD143RG	8018659093627	1420X290 spess. 10 mm	4 pezzi



PANNELLO 3D - NOCE

ARTICOLO	CODICE EAN	LUNGHEZZA	Min.lmb.
PAD283N	8018659093238	2840X290 spess. 10 mm	4 pezzi
PAD143N	8018659093603	1420X290 spess. 10 mm	4 pezzi

Scopri il Layout Pannelli 3D-Design

SCANSIONA il QR CODE o visita il sito!



Perline di Abete



PERLINE DI ABETE MASSICCIO NATURALE

larghezza **95 mm** - spessore **10 mm**

ARTICOLO	CODICE EAN	LUNGHEZZA	CONFEZ.	Min.lmb.
ABP101K	8018659035382	1000 mm	10 perline tot. 1 mq	1 conf.
ABP1020K	8018659030325	2000 mm	10 perline tot. 2 mq	1 conf.
ABP103K	8018659035368	3000 mm	10 perline tot. 3 mq	1 conf.
ABP104K	8018659035351	4000 mm	10 perline tot. 4 mq	1 conf.

La quantità di mq per pacco deve intendersi lorda



PERLINE DI ABETE SCELTA COMMERCIALE

spessore **20 mm**

ARTICOLO	CODICE EAN	DIM. mm	CONFEZ.	Min.lmb.
ABP202N	8018659075791	2000x150x20	5 pezzi 1,5 mq	80
ABP204N	8018659075807	4000x150x20	5 pezzi 3 mq	40



LISTONI DI ABETE

ARTICOLO	CODICE EAN	DIM. mm	spess. mm	Min.lmb.
ABP201	8018659512005	4000x150	20	6 pezzi
ABP26	8018659031179	4000x150	26	5 pezzi
ABP35 *	8018659513507	4000x160/200	34	4 pezzi
ABP45 *	8018659514504	4000x160/200	44	3 pezzi

* La larghezza del Listone con spess. 34 e 44 mm può variare da 16 a 20 cm.
Richiedere disponibilità e prezzo