

PROGETTO

# LEGNO IMPREGNATO



Per aggiornamenti e selezione completa  
dei prodotti per Esterno FORMA

**SCANSIONA il QR CODE o visita il sito!**



# Cucce di Legno

MADE IN ITALY



Progetto Verde GD



Superficie facilmente verniciabile

## CUCCIA DENNY IN OSB

altamente resistente all'umidità  
con guaina protettiva sul tetto  
TETTO COMPLETAMENTE SOLLEVVABILE  
SISTEMA DI MONTAGGIO AD INCASTRO



OSB



spessore 15 mm



fornite smontate in scatola

ARTICOLO	CODICE EAN	DIM m.m.	MIN. Imb.
XCPRS	8018659045145	Small 400x600 h.570	1
XCPRM	8018659045169	Medium 600x800 h.770	1
XCPLR	8018659045152	Large 800x950 h.1000	1



sistema ad incastro

## CUCCIA KENNY IN COMPENSATO

altamente resistente all'acqua  
con guaina protettiva sul tetto  
TETTO COMPLETAMENTE SOLLEVVABILE  
SISTEMA DI MONTAGGIO RAPIDO AD INCASTRO



COMPENSATO MARINO ABETE



spess 15 mm




fornite smontate in scatola

ARTICOLO	CODICE EAN	DIM m.m.	MIN. Imb.
XCMNS	8018659075210	Small 400x600 h.570	1
XCMNM	8018659075203	Medium 600x800 h.770	1
XCMNL	8018659075197	Large 800x950 h.1000	1



## CASETTA AURORA

Casetta prodotta in **Pino impregnato** pannelli spess. 14mm  
 Fornita con **doppia porta** con **finestre** in plexiglass 340x440 mm  
 Sono compresi **pavimento e tetto con guaina.**



Base **1800x1800** mm  
 Colmo (altezza) **2100** mm  
 Gronda (altezza) **1900** mm


ARTICOLO	CODICE EAN	DIMENSIONE mm	ORD. MIN.
GMUR1818	8018659076880	1800x1800 h1900	1



## CASETTA BIMBI mod. PETER PAN

Prodotta a pannelli di **Pino impregnato**.  
 Spessore listelli pareti 12 mm.  
 Spessore listelli pavimenti 19 mm.  
**Finestre in plexiglass,**  
**tetto con guaina**

CERTIFICATO PER USO PRIVATO



Base **1780x1690** mm  
 Colmo (altezza) **2110** mm  
 Gronda (altezza) **2110** mm

ARTICOLO	CODICE EAN	DIMENSIONE mm	ORD. MIN.
GMSE1711	8018659067918	1780X1690	1

Scopri il catalogo CASSETTE FORMA  
 SCANSIONA il QR CODE o visita il sito!





## GAZEBO BASIC CON TELO BIANCO

di **Pino impregnato** in autoclave.

Struttura comprensiva di **8 controventature**

completa di **telo PVC 400 gr/m<sup>2</sup>**.

Dim. **3000x3000 mm** - Altezza **2180 mm**

Pilastri **70 x 70 mm** - Cantionali **35x72 mm**

ART.	CODICE EAN	DIM. mm
XP33GTP	8018659870709	3000x3000



SCOPRI TUTTE LE STRUTTURE  
PRODOTTE DA FORMA



SCANSIONA IL QR CODE  
O VISITA IL SITO

## PERGOLA LIBERA URBAN 100

di Pino lamellare impregnato in autoclave.

Pilasto ottagonale Ø105 mm\*

Travetti 35x115 mm

Arcarecci 35x95 mm

Altezza 2400 mm

La struttura è proposta in due dimensioni  
3000/4000 x 3000 mm.



ART.	BARCODE	DIM. mm
XP33LU	8018659050279	3000x3000
XP43LU	8018659050286	3000x4000

## PERGOLA ADDOSSATA URBAN 100

di Pino lamellare impregnato in autoclave.

Pilasto ottagonale Ø105 mm\*

Travetti 35x115 mm

Arcarecci 35x95 mm

Altezza 2400 mm

La struttura è proposta in due dimensioni  
3000/4000 x 3000 mm.




ART.	BARCODE	DIM. mm
XP33AU	8018659050453	3000x3000
XP43AU	8018659050460	3000x4000



## BASE PALO OCTO ACCIAIO VERNICIATO NERO

ARTICOLO	CODICE EAN	DIM. mm	Min.lmb
ZFHVO105	8018659005484	Ø105	1

# Pergole addossate Classic



## PERGOLE ADDOSSATE CLASSIC

lamellare di Pino impregnato

**Pilastri** lavorati in testa con sezione **90x90 mm**


**Travi** con sezione **45x120 mm**

**Arcarecci** con sezione **45x90 mm**

Altezza sottotrave **2250 mm**


Griglie e pali intermedi non inclusi.

Pilastri inseriti tra due travetti e fissati con bullone passante. Arcarecci posizionati sui travetti con giunti ad angolo. Tutte le pergole addossate sono fornite comprese di staffe per l'ancoraggio a muro. Per la copertura, si consiglia coperture leggere.



### PERGOLA ADDOSSATA 4x3

ART.	CODICE EAN	DIM. mm
XP43AL	8018659871430	4000x3000



### PERGOLA ADDOSSATA 4x4

ART.	CODICE EAN	DIM. mm
XP44AL	8018659871447	4000x4000



## PERGOLE LIBERE CLASSIC

lamellare di Pino impregnato

**Pilastr**i lavorati in testa con sezione **90x90 mm**

**Travi** con sezione **45x120 mm**


**Arcarecci** con sezione **45x90 mm**

Altezza sottotrave **2250 mm**

Griglie e pali intermedi non inclusi.


Pilastri inseriti tra due travetti e fissati con bullone passante. Arcarecci posizionati sui travetti con giunti ad angolo. Si consigliano coperture leggere.

I pilastri possono essere fissati al suolo tramite staffe o fioriere, secondo la pavimentazione sulla quale vengono posizionati.




### PERGOLE LIBERE 4x3

ART.	CODICE EAN	DIM. mm
XP43LL	8018659871317	4000x3000



### PERGOLE LIBERE 4x4

ART.	CODICE EAN	DIM. mm
XP44LL	8018659871324	4000x4000



## GRIGLIA GLICINE


di Pino impregnato, graffata ad ogni incrocio.

Listelli piallati 4 lati **8x26** mm

Cornice **35x45** mm

Passo da **130** mm

ART.	BARCODE	DIM. mm
XGGL186	8018659072981	600x1800
XGGL1810	8018659072943	900x1800
XGGL1812	8018659072950	1200x1800
XGGL1815	8018659072967	1500x1800
XGGL1818	8018659072974	1800x1800



## GRIGLIA DIAMOND


di Pino impregnato, bordi smussati.

Listelli piallati **20x8** mm

Cornice **30x35** mm

Passo da **20** mm

ART.	BARCODE	DIM. mm
XGPD186	8018659084762	600x1800
XGPD189	8018659084779	900x1800
XGPD1812	8018659084786	1200x1800



## GRIGLIA GELSOMINO

di Pino impregnato, graffata ad ogni incrocio.

Listelli piallati 4 lati **8x26** mm

Cornice **35x45** mm

Passo da **65** mm

ART.	BARCODE	DIM. mm
XGGE186	8018659073049	600x1800
XGGE1810	8018659073001	900x1800
XGGE1815	8018659073025	1500x1800



## GRIGLIA MJOSA

di Pino impregnato, bordi smussati.

Listelli piallati **40x8** mm

Cornice **30x40** mm

Luce da **19** mm

ART.	BARCODE	DIM. mm
XGM186	8018659084793	600x1800
XGM189	8018659084809	900x1800
XGM1812	8018659084816	1200x1800

# Griglie Frangivento



1800 mm

## GRIGLIA FRANGIVENTO GINESTRA

di Pino/Abete rosso impregnato.

Doghe 12x30 mm

Lamelle 8x93 mm

Telaio 43x43 mm

ART.	BARCODE	BASExALTEZZA mm
XGGN1018	8018659073193	1800x900
XGGN1810	8018659073209	900x1800
XGGN1812	8018659073186	1200x1800
XGGN1815	8018659073179	1500x1800
XGGN1818	8018659073162	1800x1800



1600 mm  
1800 mm

## GRIGLIA FRANGIVENTO GINESTRA TONDA

ART.	BARCODE	BASExALTEZZA mm
XGGN1818R	8018659073216	1800x1600/1800



## LISTONE ZIGRINATO

**di Pino impregnato.** Adatto ad uso esterno con ottime caratteristiche di protezione alla biodegradazione. La **posa** è da effettuare **su orditura sottostante**.

Spessore listone **28 mm**

ART.	CODICE EAN	DIM. mm
<b>XL2514</b>	<b>8018659076866</b>	<b>2500x145</b>



## PEDANA DRITTA

**di Pino impregnato** robusta e resistente. Adatti ad uso esterno. Posa rapida, consigliato fondo di ghiaia o sabbia.

Spessore liste **15 + 15 mm**

ART.	CODICE EAN	DIM. mm
<b>XB44</b>	<b>8018659076859</b>	<b>400x400</b>




## LISTONI A PERLINA IMPREGNATI

**di Pino massello impregnato in autoclave**

Con profilo maschio/femmina.

Ideali per la realizzazione di coperture fisse con guaina ardesiata o tegole canadesi.

ART.	CODICE EAN	LUNGHEZZA	DIM.
<b>XAP20152</b>	<b>8018659076002</b>	<b>2000</b>	<b>150x20</b>
<b>XAP20154</b>	<b>8018659076019</b>	<b>4000</b>	<b>150x20</b>



### INFORMAZIONI TECNICHE GUAINA ARDESIATA

Peso **4,5 kg/m<sup>2</sup>**  
UNI 8202 P 8

Resistenza a trazione  
(larghezza provino 50 mm)  
Carico massimo = carico  
di rottura: long. N 600

trav. N 400

Allungamento a  
rottura long. % 30

trav. % 35

UNI 8202 P 15

Flessibilità a freddo °C 0/5

**GUAINA ARDESIATA ROTOLO 10 METRI h 1 mt**  
**membrana con autoprotezione realizzata con ardesia**  
**in scaglie colorate verdi e rosse.**

La **massa impermeabilizzante** è costituita da bitume e polimeri plastomerici, mentre l'armatura è in TNT "tessuto non tessuto" di poliestere.

La guaina si applica con uno speciale adesivo bituminoso oppure scaldando i due lembi di guaina.

ART.	CODICE EAN	DESCRIZIONE	DIM.
<b>GUAROC</b>	<b>8018659042939</b>	<b>ROSSO</b>	<b>10 mt</b>
<b>GUAVEC</b>	<b>8018659042946</b>	<b>VERDE</b>	<b>10 mt</b>



## BORDURA FLORA ARCO

di Pino impregnato in autoclave.

Mezzi pali orizzontali Ø46 mm

ART.	BARCODE	DIM. mm
XVA	8018659073148	550x235/400



## BORDURA FLORA

di Pino impregnato in autoclave.

Mezzi pali orizzontali Ø60 mm

ART.	BARCODE	DIM. mm
XVR	8018659073155	550x300/120



## BORDURA PEONIA

di Pino impregnato in autoclave.

Fornita montata con 9 stecche, di cui 2 a punta  
Stecche 65x12 mm

ART.	BARCODE	DIM. mm
XR20	8018659072998	1140x450/280



## BORDURA VAMPY

di Pino impregnato in autoclave.

Fornita montata con 24 stecche, di cui 3 a punta  
Stecche 65x12 mm

ART.	BARCODE	DIM. mm
XVA112	8018659082492	1090x350/200

# Fioriere & Rollborders



## FIORIERA URBAN

di Pino impregnato in autoclave.

Listoni spessore **35** mm.

fornita montata.

Completa di telo protettivo.

ART.	BARCODE	DIM. mm
XFR40	8018659073117	400x400x350
XFR60	8018659073124	400x600x350



## FIORIERA CON GRIGLIA

di Pino impregnato in autoclave.

Cornice **30x42** mm

Listello **8x25** mm

Fornita con griglia diagonale preassemblata e fioriera smontata.

ART.	BARCODE	DIM. mm
XFG	8018659073070	750x300x1400



## ROLLBORDERS

di Pino impregnato in autoclave.

Sezione del mezzo tondo **Ø50** mm

ART.	BARCODE	DIM. mm
XR205	8018659852569	2000x200
XR305	8018659852576	2000x300
XR125	8018659076842	1250x150

## ROLLBORDERS VAMPY

con **3** picchetti a punta piu lunghi.

ART.	BARCODE	DIM. mm
XRVA	8018659069196	1100x200/350

# Steccati



## STECCATO RETTA

di Pino impregnato in autoclave.  
Fornito montato con **13 stecche** arrotondate  
Stecche **90x1000** mm spessore **18** mm  
Traversa **70x18** mm

ART.	BARCODE	DIM. mm
XS1810	8018659843185	1800x1000



## STECCATO MILANO

di Pino impregnato in autoclave.  
Fornito montato con **10 stecche** arrotondate  
Stecche **90x800** mm spessore **15** mm  
Traversa **60x15** mm

ART.	BARCODE	DIM. mm
XSM1880	8018659073056	1800x800



## CANCELLETTO RETTA

di Pino impregnato in autoclave, con doppio rinforzo.  
Fornito montato con **8 stecche** arrotondate  
Stecche **90x1000** mm spessore **18** mm  
Traversa **70x18** mm

ART.	BARCODE	DIM. mm
XSCA	8018659843857	1000x1000



## CANCELLETTO MILANO

di Pino impregnato in autoclave.  
Fornito montato con **6 stecche** arrotondate  
Stecche **90x800** mm spessore **15** mm  
Traversa **60x15** mm

ART.	BARCODE	DIM. mm
XSCAM	8018659073063	1000x800



Scopri tutte le Soluzioni per RECINZIONI FORMA

**SCANSIONA il QR CODE o visita il sito!**

## Panchina e Set Pic - Nic

### PANCHINA GIARDINO di Pino massello impregnato in autoclave. Fornita smontata.

Gambe scatolato ferro zincato  
**40x25 mm**



ART.	CODICE EAN	DIM. mm	TAVOLE mm
XMPG35	8018659890196	2000x400x800	35
XMPG45	8018659890202	2000x400x800	45

### SET PIC-NIC di Pino massello impregnato in autoclave.

Fornita smontato.  
Adatto ad uso pubblico e privato.

Listoni **spessore 45 mm**  
Tavolo **800x2000 mm**  
Seduta **230x2000 mm**



ART.	CODICE EAN	DIM. mm
XMT45A	8018659093214	1340x2000 h 760

# Pali torniti di Pino impregnato



## PALO TONDO TORNITO

I pali tondi torniti FORMA hanno lo **smusso raccordato in testa** e sono perfettamente cilindrici, senza la presenza di corteccia. Prodotti in **Pino impregnato** in autoclave (a norma DIN 68800/03).

A causa dell'essiccazione del legno, i pali possono presentare fenditure e spaccature longitudinali che comunque non compromettono le caratteristiche meccaniche dell'elemento. La tolleranza dimensionale è di 25 mm sulla lunghezza e di 5 mm sul diametro. Le curvature vengono tollerate fino al 6% della lunghezza.

I nodi sono tollerati fino a quando non compromettono la stabilità meccanica.

ARTICOLO	BARCODE	DIMENSIONE mm
XT62	8018659811306 	2000 ø 60
XT82	8018659810828 	2000 ø 80
XT825	8018659818251 	2500 ø 80
XT83	8018659810835 	3000 ø 80
XT84	8018659810842 	4000 ø 80
XT102	8018659811023 	2000 ø 100
XT1025	8018659811054 	2500 ø 100
XT103	8018659811030 	3000 ø 100
XT104	8018659811047 	4000 ø 100
XT122	8018659811221 	2000 ø 120
XT123	8018659811238 	3000 ø 120



## PALO MEZZO TONDO TORNITO

ARTICOLO	BARCODE	DIMENSIONE mm
XT82M	8018659820827 	2000 ø 80
XT83M	8018659820834 	3000 ø 80
XT84M	8018659820841 	4000 ø 80
XT102M	8018659821022 	2000 ø 100
XT103M	8018659821039 	3000 ø 100
XT104M	8018659821046 	4000 ø 100
XT122M	8018659821220 	2000 ø 120
XT123M	8018659821237 	3000 ø 120



RECINZIONE CROCE DI S. ANDREA

# Pali con punta di Pino impregnato



## PALO TONDO CON PUNTA TORNITO

ARTICOLO	BARCODE	DIMENSIONE mm
XT615P	8018659821800 	1500 ø 60
XT62P	8018659810064 	2000 ø 60
XT625P	8018659821794 	2500 ø 60
XT815P	8018659015018 	1500 ø 80
XT82P	8018659821701 	2000 ø 80
XT825P	8018659821718 	2500 ø 80
XT1015P	8018659821992 	1500 ø 100
XT102P	8018659821725 	2000 ø 100
XT1025P	8018659821732 	2500 ø 100

## PALO QUADRO CON PUNTA

-  Pino impregnato in autoclave
-  L 1500 70X70 mm  
misure con tolleranza +/- 1 mm



XL7715P	8018659830772 	70 x 70 x 1500
---------	--	----------------

## PALO TUTORE CON PUNTA

-  Pino impregnato in autoclave
-  L 1800 28X28 mm

Minimo imballo 200 pezzi



XT32P	8018659027400 	28 x 28 x 1800
-------	--	----------------




Il trattamento di impregnazione viene effettuato con liquidi senza cromo e arsenico (normativa DIN 68800/3). La tolleranza dimensionale è di 25 mm sulla lunghezza, 5 mm sulla larghezza e 2 mm sullo spessore. I listelli possono presentare fenditure longitudinali dovute all'essiccazione del legno, sono esclusi nodi cadenti e nodi con diametro superiore al 30 % della larghezza del pezzo. Sono tollerate curvature sino a un massimo dell'8 %.

## LISTONI IMPREGNATI DI PINO AUSTRIACO MASSICCIO

ARTICOLO	BARCODE	DIMENSIONE mm
XL70702	8018659837726 	2000 x 70 x 70
XL707025	8018659837702 	2500 x 70 x 70
XL70703	8018659837733 	3000 x 70 x 70
XL70704	8018659837740 	4000 x 70 x 70
XL90902	8018659839928 	2000 x 90 x 90
XL909025	8018659839935 	2500 x 90 x 90
XL90903	8018659831007 	3000 x 90 x 90
XL90904	8018659839942 	4000 x 90 x 90

# Listelli e listoni di Pino impregnato



## LISTELLI IMPREGNATI DI PINO DI SVEZIA MASSICCIO

I listelli e i listoni FORMA sono prodotti in **Pino impregnato** in autoclave, perfettamente **piallati**, con i quattro **angoli smussati**.

Sono il prodotto ideale per qualsiasi costruzione su misura.

Il trattamento di impregnazione viene effettuato con liquidi senza cromo e arsenico (normativa DIN 68800/3).

La tolleranza dimensionale è di 25 mm sulla lunghezza, 5 mm sulla larghezza e 2 mm sullo spessore. I listelli possono presentare fenditure longitudinali dovute all'essiccazione del legno, sono esclusi nodi cadenti e nodi con diametro superiore al 30 % della larghezza del pezzo. Sono tollerate curvature sino a un massimo dell'8 %.

## LISTELLI E LISTONI IMPREGNATI DI PINO DI SVEZIA MASSICCIO

ARTICOLO	BARCODE	DIMENSIONE mm
XLM35553	8018659082133	3000 x 35 x 55
XLM35554	8018659082140	4000 x 35 x 55
XLM35953	8018659082157	3000 x 35 x 95
XLM35954	8018659082164	4000 x 35 x 95
XLM351153	8018659082096	3000 x 35 x 115
XLM351154	8018659082102	4000 x 35 x 115
XLM351453	8018659082119	3000 x 35 x 145
XLM351454	8018659082126	4000 x 35 x 145
XLM45953	8018659082195	3000 x 45 x 95
XLM45954	8018659082201	4000 x 45 x 95
XLM451153	8018659082171	3000 x 45 x 115
XLM451154	8018659082188	4000 x 45 x 115

## LAMELLARI DI PINO IMPREGNATO 1<sup>a</sup> SCELTA

I prodotti in **Pino impregnato** in autoclave della linea Forma rispondono alle normative UNI EN 1194 per resistenza meccanica e incollaggio. Hanno maggiore resistenza rispetto al legno massiccio per quanto riguarda **flessione e carico**. I prodotti lamellari non devono essere interrati ma **fissati al terreno tramite staffe** (vedere norme di installazione). Nel lamellare, permane la possibilità di fenditure longitudinali; questo non pregiudica la portata e la resistenza del trave e non può essere considerato un difetto.

Nei listelli lamellari di piccole dimensioni, sono possibili arquature (tolleranza 6/8%).

*È possibile su richiesta dimezzare la lunghezza dei listoni.*

ARTICOLO	BARCODE	DIMENSIONE mm
XLL333	8018659014325 	3000 x 85 x 30
XLL334	8018659014332 	4000 x 85 x 30
XLL3113	8018659014288 	3000 x 110 x 30
XLL3114	8018659014295 	4000 x 110 x 30
XLL3143	8018659014301 	3000 x 145 x 30
XLL3144	8018659014318 	4000 x 145 x 30
XLL843	8018659861905 	3000 x 90 x 45
XLL844	8018659861912 	4000 x 90 x 45
XLL845	8018659861929 	5000 x 90 x 45
XLL846	8018659861936 	6000 x 90 x 45
XLL45123	8018659861233 	3000 x 120 x 45
XLL45124	8018659861240 	4000 x 120 x 45
XLL45125	8018659861141 	5000 x 120 x 45
XLL45126	8018659861264 	6000 x 120 x 45
XLL55143	8018659861530 	3000 x 145 x 45
XLL55144	8018659861547 	4000 x 145 x 45
XLL55145	8018659861752 	5000 x 145 x 45

ARTICOLO	BARCODE	DIMENSIONE mm
XLL5146	8018659861561	6000 x 145 x 45
XLL1666	8018659861974	6000 x 160 x 60
XLB773	8018659861271	3000 x 70 x 70
XLB774	8018659861288	4000 x 70 x 70
XLB775	8018659861295	5000 x 70 x 70
XLB776	8018659001578	6000 x 70 x 70
XLL9925	8018659869970	2500 x 90 x 90
XLL993	8018659869932	3000 x 90 x 90
XLL994	8018659869949	4000 x 90 x 90
XLL995	8018659869956	5000 x 90 x 90
XLL996	8018659869963	6000 x 90 x 90
XLL9145	8018659862001	5000 x 140 x 90
XLL9146	8018659861660	6000 x 140 x 90
XLL2393	8018659861738	3000 x 230 x 90
XLL2394	8018659861745	4000 x 230 x 90
XLL2395	8018659001592	5000 x 230 x 90
XLL2396	8018659861721	6000 x 230 x 90
XLL13133	8018659861714	3000 x 120 x 120
XLL13136	8018659861707	6000 x 120 x 120




## TRAVE LAMELLARE OTTAGONALE

Trave lamellare di **Pino impregnato** in autoclave  
**SEZIONE OTTAGONALE Ø 105**

- E' disponibile la ferramenta dedicata alla sezione ottagonale:
- Base per palo da tassellare a terra (cod.ZFHVO105)
  - Terminale copripalo in acciaio verniciato (cod.ZFHVTNO)

ARTICOLO	BARCODE	DIMENSIONE mm
XLLO3	8018659005576	2900 x ø 105
XLLO4	8018659005583	3900 x ø105



## BASE QUADRA ZINCATA

ARTICOLO	CODICE EAN	A mm	B mm	Min.lmb	U.M.
ZFHV77Z	8011473259729	71	71	1	cd.
ZFHV99Z	8011473685931	91	91	1	cd.




## BASE TONDA ZINCATA

ARTICOLO	CODICE EAN	DIM. mm	Min.lmb	U.M.
ZFHV8Z	8018659064351	Ø80	1	cd.
ZFHV10Z	8011473686426	Ø100	1	cd.
ZFHV12Z	8018659064368	Ø120	1	cd.



## BASE PALO OCTO IN ACCIAIO VERNICIATO NERO

ARTICOLO	CODICE EAN	DIM. mm	Min.lmb	U.M.
ZFHVO105	8018659005484	Ø105	1	cd.



## BASE QUADRA CON PUNTA ZINCATA

ARTICOLO	CODICE EAN	A mm	B mm	C mm	Min.lmb	U.M.
ZFHV4264	8018659067383	71	750	150	1	cd.
ZFHV4265	8018659067390	91	750	150	1	cd.
ZFHV4268	8011546323210	121	750	150	1	cd.

## BASE QUADRA CON PUNTA ZINCATA VERNICIATA VERDE

ARTICOLO	CODICE EAN	A mm	B mm	C mm	Min.lmb	U.M.
ZFHV4267	8018659962671	91	750	145	1	cd.

## BASE TONDA CON PUNTA ZINCATA

ARTICOLO	CODICE EAN	A mm	B mm	C mm	Min.lmb	U.M.
ZFHV4271	8011473195362	Ø80	750	150	1	cd.
ZFHV4272	8011473195379	Ø100	750	150	1	cd.
ZFHV4273	8011546323319	Ø120	750	150	1	cd.

# Terminali per Pali



## TERMINALE TONDO

di ferro verniciato verde.

ART.	BARCODE	DIM. mm
ZFHVTV8	8018659971413	Ø 80
ZFHVTV10	8018659971420	Ø 100



## TERMINALE OTTOGONALE

di ferro verniciato. Per palo ottagonale Ø105mm

ART.	BARCODE	DIM. mm
ZFHVTNO	8018659971598	Ø 105



## TERMINALE QUADRO

di PVC verde.

ART.	BARCODE	DIM. mm
ZFBO7	8011473270137	70x70
ZFBO9	8011473268615	90x90



## TERMINALE QUADRO

di PVC marrone.

ART.	BARCODE	DIM. mm
ZFBO7M	8011473270090	70x70
ZFBO9M	8011473268578	90x90

Scopri gli accessori e la Ferramenta Outdoor

SCANSIONA il QR CODE o visita il sito!

